


SPINE e PRESE - PLUG and SOCKETS



Spina mobile 2P+T
250V~ - 10A
Mobile plug 2P+T
250V~ - 10A



Spina mobile 2P+T
250V~ - 16A
Mobile plug 2P+T
250V~ - 16A



Spina mobile squadra 2P+T
250V~ - 10A
Plug mobile square 2P+T
250V~ - 10A



Spina mobile squadra 2P+T
250V~ - 16A
Plug mobile square 2P+T
250V~ - 16A



Spina mobile schuko 2P+T
250V~ - 16A
Plug mobile german standard 2P+T
250V~ - 16A

Article - Code	Colore Colour	PCS	CBM m ³	Pack	EAN Code
H1252-B	B	25	0,0499	B & C	8012315174194
H1252-N	N	25	0,0499	B & C	8012315190477

Article - Code	Colore Colour	PCS	CBM m ³	Pack	EAN Code
H1262-B	B	25	0,0499	B & C	8012315174217
H1262-N	N	25	0,0499	B & C	8012315190491
S/ESS160/O	O	50	0,0499	B & C	8032979492656

Article - Code	Colore Colour	PCS	CBM m ³	Pack	EAN Code
H1251-B	B	25	0,0499	B & C	8012315193232

Article - Code	Colore Colour	PCS	CBM m ³	Pack	EAN Code
H1261-B	B	25	0,0499	B & C	8012315193270

Article - Code	Colore Colour	PCS	CBM m ³	Pack	EAN Code
H1264-B	B	25	0,0499	B & C	8012315174255

SPINE e PRESE - PLUG and SOCKETS



Spina mobile 2P+T
250V~ - 10A
Mobile socket 2P+T
250V~ - 10A

Article Code	Colore Colour	PCS		CBM m ³	Pack	EAN Code
H253-B	B	25		0,0545	B & C	8012315174439



Spina mobile 2P+T
250V~ - 10/16A
Mobile socket 2P+T
250V~ - 10/16A

Article - Code	Colore Colour	PCS		CBM m ³	Pack	EAN Code
H1263-B	B	25		0,0545	B & C	8012315174231
H1263-N	N	25		0,0545	B & C	8012315190538



Adattatore semplice 2P+T - Max 1500W - 250V~ - 10A - una presa 2P + T standard Italiano e Tedesco tipo P30 - Una spina 10A 2P + T standard Italiano tipo S11
Simple adapters 2P+T - Max 1500W - 250V~ - 10A - One Italian and German standard socket 2P + T P30 type - One Italian standard plug 10A 2P + T S11 type

Article Code	Colore Colour	PCS		CBM m ³	Pack	EAN Code
H270-B	B	25		0,0545	B & C	8012315174538
H270-N	N	25		0,0545	B & C	8012315190613



Adattatore semplice 2P+T - Max 1500W - 250V~ - 16A - una presa 2P + T standard Italiano e Tedesco tipo P30 - Una spina 16A 2P + T standard Italiano tipo S17
Simple adapters 2P+T - Max 1500W - 250V~ - 16A - One Italian and German standard socket 2P + T P30 type - One Italian standard plug 16A 2P + T S17 type

Article Code	Colore Colour	PCS		CBM m ³	Pack	EAN Code
H280-B	B	25		0,0545	B & C	8012315174552
H280-N	N	25		0,0545	B & C	8012315190637



Adattatore multiplo 2P+T - Max 1500W - 250V~ - 10A - Tre prese 2P + T standard Italiano tipo P11 - Una spina 2P + T standard Italiano tipo S11
Multiple adapters 2P+T - Max 1500W - 250V~ - 10A - Multiple adapter 250V~ 10A - Three Italian standard sockets 2P + T P11 type - One Italian standard plug 2P + T S11 type

Article Code	Colore Colour	PCS		CBM m ³	Pack	EAN Code
H143-B	B	25		0,0829	B & C	8012315174293
H143-N	N	25		0,0829	B & C	8012315192297



Adattatore multiplo 2P+T - Max 1500W - 250V~ - 10A - Due prese 2P+T Italiano tipo P11 - Una presa 2P+T Italiano e tedesco tipo P30 16A - Una spina 2P+T standard Italiano tipo S11
Multiple adapters 2P+T - Max 1500W - 250V~ - 10A - 2 Italian standard sockets 2P+T P11 type - 1 Italian and German socket P30 type 16A + 1 Italian plug 2P+T S11

Article Code	Colore Colour	PCS		CBM m ³	Pack	EAN Code
H144-B	B	25		0,0829	B & C	8012315174330
H144-N	N	25		0,0829	B & C	8012315190651




Adattatore multiplo 2P+T - Max 1500W - 250V~ - 16A - Tre prese 2P+T standard Italiano tipo P17/11 - Una spina 2P+T standard Italiano tipo S17
Multiple adapters 2P+T - Max 1500W - 250V~ - 16A - Three Italian standard sockets 2P+T P17/11 type - One Italian standard plug 2P+T S17 type

Article Code	Colore Colour	PCS		CBM m ³	Pack	EAN Code
H153	B	25		0,0829	B & C	8012315174354
H153-N	N	25		0,0829	B & C	8012315190675



Adattatore multiplo 2P+T - Max 1500W - 250V~ - 16A - Due prese 2P+T Italiano tipo P17/11 - Una presa 2P+T Italiano e tedesco tipo P30 16A - Una spina 2P + T Italiano tipo S17
Multiple adapters 2P+T - Max 1500W - 250V~ - 16A - Two Italian sockets 2P+T P17/11 type - One Italian and German socket 2P+T P30 type 16A - One Italian plug 2P+T S17 type

Article Code	Colore Colour	PCS		CBM m ³	Pack	EAN Code
H154-B	B	25		0,0829	B & C	8012315174354



Adattatore multiplo 2P+T - Max 1500W - 250V~ - 16A - Quattro prese 2P+T standard Italiano tipo P17/11 - Una spina 2P+T standard Italiano tipo S17
Multiple adapters 2P+T - Max 1500W - 250V~ - 16A - Four Italian standard sockets 2P+T P17/11 type - One Italian standard plug 2P+T S17 type

Article Code	Colore Colour	PCS		CBM m ³	Pack	EAN Code
H265-B	B	25		0,0829	B & C	8012315174491
S30255/BL	B	25		0,0829	Blister	8009935297402



Adattatore multiplo 2P+T - Max 1500W
250V~ - 10A - Spina 10A - 2 Prese 10A+1 Presa Schuko 10A+2 USB
Multiple adapters 2P+T - Max 1500W
250V~ - 10A - Plug 10A - 2 sockets 10A + 1 German standard socket 10A+2 USB

Article Code	Colore Colour	PCS		CBM m ³	Pack	EAN Code
HUSB01-B	B	12		-	BL 1	8009991046730

PRESE MULTIPLE MOBILI

MULTIPLE MOBILE SOCKETS



Presa mobile multipla - 250V~ - 16A - Tre prese 2P + T standard Italiano tipo P17/11 - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m - Spina 2P + T 16A tipo S17
Multiple mobile socket - 250V~ - 16A - Three Italian standard sockets 2P + T P17/11 type - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m - Plug 2P + T 16A S17 type

Article Code	Colore Colour	PCS	CBM m ³	Pack	EAN Code
A-173-AC	B	25	-	B & C	8012315163723



Presa sestupla 2P+T - 250V~ - 16A - sei prese 2P+T standard italiano tipo P17/11-Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m-Spina 2P+T 16A tipo S17

Sestuple socket 2P+T - 250V~ - 16A - six Italian standard sockets 2P+T P17/11 type-Cable H05VV-F 3x1mm²-Cable length 1,5m-Plug 2P+T 16A S17 type

Article Code	Colore Colour	PCS	Pack	EAN Code
A-176-AC	B	20	B & C	8012315163686



Presa quadrupla con interruttore 2P+T 250V~ - 16A - Quattro prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17

Quadruple socket with switch 2P+T 250V~ - 16A - Four 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A S17 type

Article Code	Colore Colour	PCS	CBM m ³	Pack	EAN Code
VL-284-AC-I	B	20	-	B & C	8012315174750



Presa sestupla con interruttore 2P+T 250V~ - 16A - Sei prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17

Sestuple socket with switch 2P+T 250V~ - 16A - Six 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A S17 type


Article Code	Colore Colour	PCS	CBM m ³	Pack	EAN Code
VL-286-AC-I	B	20	-	B & C	8012315166656
VL-286-C-I	N	20	-	B & C	8012315187156



Multipresa compatta 250V 16A con 1 presa frontali Schuko P30 e 4 prese laterali 2P+T 10/16A 250V P17/11, cavo H05VV-F 3x1 mm2 lunghezza 1,5 m, spina 2P+T 16A S17

Compact multisocket 250V 16A with 1 frontal socket Schuko P30 and 4 lateral sockets 2P+T 10/16A 250V P17/11, cable H05VV-F 3x1 mm2 length 1,5 m, plug 2P+T 16A S17

Article Code	Colore Colour	PCS	CBM m ³	Pack	EAN Code
VL-03-AC	B	24	0,0163	B & C	8012315190750



Multipresa compatta 250V 16A con 2 prese frontali Schuko P30 e 4 prese laterali 2P+T 10/16A 250V P17/11, cavo H05VV-F 3x1 mm2 lunghezza 1,5 m, spina 2P+T 16A S17

Compact multisocket 250V 16A with 2 frontal sockets Schuko P30 and 4 lateral sockets 2P+T 10/16A 250V P17/11, cable H05VV-F 3x1 mm2 length 1,5 m, plug 2P+T 16A S17


Article Code	Colore Colour	PCS	CBM m ³	Pack	EAN Code
BC/E321/B	B	24	0,0163	B & C	8019695010531



Multipresa compatta 250V 16A con 3 prese frontali Schuko P30 e 6 prese laterali 2P+T 10/16A 250V P17/11, cavo H05VV-F 3x1 mm2 lunghezza 1,5 m, spina 2P+T 16A S17

Compact multisocket 250V 16A with 3 frontal sockets Schuko P30 and 6 lateral sockets 2P+T 10/16A 250V P17/11, cable H05VV-F 3x1 mm2 length 1,5 m, plug 2P+T 16A S17


Article Code	Colore Colour	PCS	CBM m ³	Pack	EAN Code
BC/E521/B	B	12	0,0231	B & C	8019695011071



Presa mobile multipla con interruttore 2P+T - 250V~ - 16A - 2 prese 2P+T standard Italiano e Tedesco P17/11 e P30 - 4 prese laterali 2P+T standard Italiano tipo S17/11 - Spina 2P+T 16A tipo S17

Multiple mobile socket with switch 2P+T - 250V~ - 16A - 2 multi-standard Italian and German sockets P17/11 and P30 type - 4 lateral Italian standard socket 2P+T S17/11 type

Article Code	Colore Colour	PCS	CBM m ³	Pack	EAN Code
VL-06-AC-I	B	24	0,0231	B & C	8012315178871



Presa mobile multipla con interruttore 2P+T - 250V~ - 16A - 3 prese 2P+T standard Italiano e Tedesco P17/11 e P30 - 6 prese laterali 2P+T standard Italiano tipo S17/11 - Spina 2P+T 16A tipo S177

Multiple mobile socket with switch 2P+T - 250V~ - 16A - 2 multi-standard Italian and German sockets P17/11 and P30 type - 4 lateral Italian standard socket 2P+T S17/11 type


Article Code	Colore Colour	PCS	CBM m ³	Pack	EAN Code
VL-09-AC-I	B	12	0,0231	B & C	8012315178895



Presa mobile multipla con interruttore 2P+T - 250V~ - 16A - 4 prese 2P+T standard Italiano e Tedesco P17/11 e P30 - 8 prese 2P+T standard Italiano tipo P17/11 - Spina 2P+T 16A tipo S17

Multiple mobile socket with switch 2P+T 250V~ - 16A - 4 multi-standard Italian and German sockets P17/11 and P30 type - Eight Italian standard socket 2P+T P17/11 type

Article Code	Colore Colour	PCS	CBM m ³	Pack	EAN Code
VL-12-AC-I	B	12	0,0231	B & C	8012315178857




Presa mobile multipla con interruttore 2P+T - 250V~ - 16A - 6 prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30-Spina 2P+T 16A tipo S17 **dispositivo di protezione sovraccarico corrente**

Multiple mobile socket with switch 2P+T - 250V~ - 16A - 6 2P+T multi-standard Italian and German sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A S17 type and **over-current device**

Article Code	Colore Colour	PCS	CBM m ³	Pack	EAN Code
VL-040-I-T	B	24	0,0921	B & C	8012345178918

PROLUNGA ELETTRICA LINEARE - LINEAR CABLE

2P+T 250V~ 16A - Spina/Presa 10A - Plug/Socket 10A



Article Code	Colour	L m	PCS	Pack	EAN Code
VL-9300-3N	N	3 m	25	BL1	8012315128135
VL-9300-3B	B	3 m	25	BL1	-

Article Code	Colour	L m	PCS	CBM m³	Pack	EAN Code
VL-9300-5N	N	5 m	25	-	BL1	8012315128173
VL-9310-3B	B	3 m	25	-	BL1	8012315128234
VL-9310-5B	B	5 m	25	-	BL1	8012315128296
VL-9316-3N	N	3 m	25	-	BL1	8012315128395
VL-9316-3B	B	3 m	25	-	BL1	-
VL-9316-5N	N	5 m	25	-	BL1	8012315128395

PROGRAMMATORE A SPINA

PLUG PROGRAMMER



Adattatore semplice con timer giornaliero
250V~ - 16A - Corrente max applicabile: 1500W - Cavalieri imperdibili Presa 10/16A bipasso

Simple adapter with daily switch
250V~ - 16A - Max power: 1.500W - Safe tappets - Two ways socket 10/16A

Article Code	Colore Colour	PCS	CBM m³	Pack	EAN Code
VL-10280	B	12	-	BL 1	8012315141028

LAMPADA D'EMERGENZA ESTRAIBILE - REMOVABLE EMERGENCY LAMP



Article Code	V	W	cd	Beam angle	Autonomy	PCS	CBM m³	Codice Code
EMER plus	230-240ac	< 1	6	30°	< 3h	15	0,0680	S54587

Lampada d'emergenza estraibile ad intervento automatico in caso di black-out, al mancare della corrente si accende automaticamente, può essere estratta e utilizzata come lampada per qualsiasi occorrenza. Utilizzabile con le prese Europa (10 A), Italia (10/16A) e Schuko - Conforme alle vigenti norme di sicurezza.

- Alimentazione 230 Vac -
- 1 Led bianco ad alta luminosità;
- Batteria ricaricabile NI Mh;
- Autonomia 3 ore;
- Ricarica in 24 ore;

Removable emergency light (new) with automatic intervention in case of black out in case of black out, it automatically switches on. It can be removed and used as a lamp for any necessity. Can be used with European sockets (10 A), Italy (10/16A) and Schuko - In compliance with existing safety standards in force

- Voltage 230 Vac
- 1 High luminosity white LEDs;
- Rechargeable battery NI Mh;
- Autonomy 3 hours;
- Recharges in 24 hours;



Confezionato in blister
Blister packed