LED Up & Down

Applique ideale per illuminare ingressi o facciate e elementi architettonici.

Installazione: a parete.

Corpo e ghiera: corpo in alluminio verniciato antracite a doppia emissione, lampada molto versatile sia in ambienti residenziali che privati.

Diffusore: in vetro opalino lasciano scorrere la luce fluida e morbida.

Guarnizione: in gomma siliconica.

Attacco: E27, max 60W.

Alimentazione: non inclusa, dotato di 0,5m di cavo H05RN-F 2x0,75mm².

Wall lamp ideal for lighting entrances or façades and architectural elements.

Installation: wall.

Body and ring nut: aluminium body painted anthracite with double emission, very versatile lamp both in housing and private environments.

Diffuser: opal glass let a fluid and soft light flow.


Seal: made with silicone rubber.


Connection: E27, max 60W.

Power supply: not included, equipped with 0.5 m H05RN-F 2x0.75mm2 cable.












LED Line Up







Illuminazione che disegna l'architettura con fasci di luce mettendo in evidenza vuoti e pieni che ne enfatizzano la tridimensionalità degli spazi.

La luce interagendo con la materia crea ambienti nuovi che di giorno non esistono

Il corpo illuminante tende a scomparire per le sue ridotte dimensioni

Installazione: parete o soffitto

Corpo e telaio: schermo in polimetacrillato, corpo in alluminio pressofuso

Driver: incluso

Light designs architecture with beams of light highlighting empty and full that emphasize the three-dimensionality of spaces.

Light interacting with matter creates new rooms that do not exist during the day

The lighting body tends to disappear thanks to its small sizes

Installation: Wall and ceiling mounted

Body and frame: polymerised acrylic screen, die-cast aluminum body

Driver: driver included





50/60 a richiesta on demand Hz











220-240







colour	W	Optic	K	lm output	pcs	Kg	CELL
N	6	180°	4000	118	1	0,30	29140
N	6	180°	3000	118	1	0,30	29141

www.relcogroup.com 113